

# HZ 3247

## HYBRIDE À DEUX FINS

### POINTS FORTS

- Les traits Agrisure Viptera et Duracade pour un meilleur contrôle des insectes
- Très bonnes tiges et système racinaire
- Grande plante avec des épis hauts

### POSITIONNEMENT

UTM	2650-2750
RM	88-92
POPULATION	32,000 - 38,000

### CROISSANCE

VIGUEUR DES PLANTULES	8
COUVERTURE DE LA CANOPÉE	8
HAUTEUR DU PLANT	T
SOLIDITÉ DE LA TIGE	10
FORCE DES RACINES	10
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE	8
TYPE D'ÉPI	FLEXIBLE
POSITION DE L'ÉPI	HAUTE
COULEUR D'ÉPI	ROUGE
COUVERTURE DES SPATHES	BIEN
ENVELOPPEMENT DES SPATHES	MOYENNE
FLORAISON	1252

### RÉCOLTE

COURBE DE SÉCHAGE	9
POIDS SPÉCIFIQUE	8
VOLUME (TONNES)	9
FENÊTRE DE RÉCOLTE (ENSILAGE)	MOYENNE

Échelle: 1 = pauvre , 10 = excellent

### PLATE-FORME DE CARACTÈRES

#### Viptera™

Présente de multiples modes d'action, pour une suppression inégalée d'un éventail de lépidoptères ravageurs et de la pyrale du maïs.

Ravageurs Maîtrisés: Pyrale du maïs, Pyrale du Sud-Ouest, Pyrale du Sud, Petit perce-tige du maïs, Mineuse de la canne à sucre, Légionnaire d'automne, Légionnaire de la betterave, Légionnaire uniponctuée, Foreur des tiges, Ver-gris occidental du haricot, Ver-gris noir, Ver de l'épi du maïs, et Ver-gris terne.

### ANALYSES NUTRITIONNELLES

RENDEMENT À 65% HUMIDITÉ	27.24	T/ac
RENDEMENT EN MATIÈRE SÈCHE	14.67	T/ac
PROTÉINE BRUTE	7.72	%
FDA	22.41	%
FDN	38.77	%
NDT	72.47	%
DFDN 24HR	52.00	% of FDN
DFDN 48HR	67.84	% of FDN
LIGNINE	2.49	%
AMIDON	34.29	%
LAIT PAR TONNE	1,667	Kg/T
GNF	48.92	%
VALEUR NUTRITIVE RELATIVE	175.54	